STANDARD DEPARTURE CHART
INSTRUMENT **(SID)**

AD ELEV: 1834'

CAMPO GRANDE / Campo Grande, INTL (SBCG)
RWY 06
ILPUX 1A

TA 5000'	*TWR CAMPO GRANDE* 118.10 121.50	*APP CAMPO GRANDE* 119.35 119.65 120.20 121.00 121.50	*ACC CURITIBA* 123.70 124.85 128.15 129.25 121.50



RMK

1 - Gradiente MNM subida: 3.4% até ILPUX. Após, 3.3%.
MNM climb gradient: 3.4% up to ILPUX. After, 3.3%.

2 - MNM IFR BLV MNM regulares / regular para / for DEP: Teto / *ceiling*: NO REQ / *VIS* 600m.
Observar compulsoriamente a Seção INS da AIP-MAP.
INS section of AIP-MAP shall be observed.

3 - IAS MAX 280KT até interceptar segmento da transição.
MAX IAS 280KT until intercepting the transition track.

4 - Obstáculos próximos não considerados para cálculo do (PDG): *Close-in obstacles not considered for procedure gradient (PDG)*: Caixa D'água / *Water Tower*: a partir de / *from* THR24, AZM032, DIST 560m, ELEV 1906'.

CHANGES: IDENT, PROC, LAYOUT.